

TECHNICAL DATA SHEET MODEL M615

FICHE TECHNIQUE MODÈLE M615

WEIGHT : 3 703 lb Full, 830 lb Empty
(POIDS) 1 680 kg Rempli, 376 kg Vide

VOLUME : 343 gal
1 300 litres

DIMENSIONS : 83"x83"x37"
213 x 213 x 94




AMBIANCE®
FIREPLACES | BBQ | OUTDOORS | SPAS

TOP VIEW

VUE DU DESSUS

TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



FRONT / BACK VIEW

VU AVANT / ARRIÈRE


TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



BOTTOM VIEW

VUE DU DESSOUS

TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



SIDE VIEW

VUE DE CÔTÉ

TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions

BEFORE designing its foundational support and/or decking.

IMPORTANT! Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

TOLERANCE $\pm 0.5"$ (1,27CM)

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. TOLÉRANCE $\pm 0,5"$ (1,27 CM)



TECHNICAL JET CONTROL M615
FICHE CONTRÔLE DES JETS M615




JETS : 54



WATER & AIR JETS
JETS D'EAU & AIR

- 23 2" DIRECTIONAL
2" DIRECTIONNEL
- 4 2" ROTATIONAL
2" ROTATIONNEL
- 9 3" DIRECTIONAL
3" DIRECTIONNEL
- 6 3" ROTATIONAL
3" ROTATIONNEL
- 6 5" DIRECTIONAL
5" DIRECTIONNEL
- 5 5" ROTATIONAL
5" ROTATIONNEL

VALVE CONTROL
CONTRÔLE DES VALVES



- PUMP - 2 SPEEDS
POMPE - 2 VITESSES
- PUMP - 1 SPEED
POMPE - 1 VITESSE

ELECTRICAL CONNECTION M615



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE M615




CAPTION

LÉGENDE

1. **TouchScreen Keypad**
Écran Tactile
2. **Skimmer**
Écumoire
3. **Pack Gecko Ye3**
4. **Pump 2 Speed**
Pompe bi-vitesse
5. **Pump Single Speed**
Pompe mono-vitesse



Drill in the corner from inside to outside
Percer en angle de l'intérieur vers l'extérieur



One way or the other
D'un côté ou de l'autre