

# TECHNICAL DATA SHEET MODEL S312-120

## FICHE TECHNIQUE MODÈLE S312-120



**AMBIANCE®**  
FIREPLACES | BBQ | OUTDOORS | SPAS

**WEIGHT :** 2 836 lb Full, 670 lb Empty  
(POIDS) 1 286 kg Rempli, 304 kg Vide

**VOLUME :** 259 gal  
980 litres

**DIMENSIONS :** 80"x66"x34"  
204 x 168 x 86

### TOP VIEW VUE DU DESSUS

TOLÉRANCE ± 0.5" ( 1,27 cm )




### FRONT / BACK VIEW VU AVANT / ARRIÈRE

TOLÉRANCE ± 0.5" ( 1,27 cm )



### BOTTOM VIEW VUE DU DESSOUS

TOLÉRANCE ± 0.5" ( 1,27 cm )



### SIDE VIEW VUE DE CÔTÉ

TOLÉRANCE ± 0.5" ( 1,27 cm )



**IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions BEFORE designing its foundational support and/or decking.**

IMPORTANT! Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.



**DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.**

**TOLERANCE ± 0.5" ( 1,27CM )**

DIMENSIONS/SPÉCIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. TOLÉRANCE ± 0,5" ( 1,27 CM )

# TECHNICAL JET CONTROL S312-120

## FICHE CONTRÔLE DES JETS S312-120



**JETS : 26**

**WATER & AIR JETS**  
JETS D'EAU & AIR



- 13  **2" DIRECTIONAL**  
2" DIRECTIONNEL
- 8  **2" ROTATIONAL**  
2" ROTATIONNEL
- 2  **3" DIRECTIONAL**  
3" DIRECTIONNEL
- 2  **3" ROTATIONAL**  
3" ROTATIONNEL
- 1  **5" DIRECTIONAL**  
5" DIRECTIONNEL
- 0  **5" ROTATIONAL**  
5" ROTATIONNEL

**VALVE CONTROL**  
CONTRÔLE DES VALVES



**PUMP - 2 SPEEDS**  
POMPE - 2 VITESSES



# ELECTRICAL CONNECTION S312-120



## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE S312-120




### CAPTION

LÉGENDE

1. TouchScreen Keypad  
Écran Tactile
2. Skimmer  
Écumoire
3. Pack Gecko Ye5
4. Pump 2 Speed  
Pompe bi-vitesse



Drill in the corner from inside to outside  
Percer en angle de l'intérieur vers l'extérieur



One way or the other  
D'un côté ou de l'autre