

TECHNICAL DATA SHEET MODEL S312-240

FICHE TECHNIQUE MODÈLE S312-240

WEIGHT : 2 836 lb Full, 670 lb Empty
(POIDS) 1 286 kg Rempli, 304 kg Vide

VOLUME : 259 gal
980 litres


DIMENSIONS : 80"x66"x34"
203 x 168 x 86



AMBIANCE®
FIREPLACES | BBQ | OUTDOORS | SPAS

TOP VIEW VUE DU DESSUS

TOLÉRANCE ± 0.5" (1,27 cm)



FRONT / BACK VIEW VU AVANT / ARRIÈRE

TOLÉRANCE ± 0.5" (1,27 cm)



BOTTOM VIEW VUE DU DESSOUS

TOLÉRANCE ± 0.5" (1,27 cm)



SIDE VIEW VUE DE CÔTÉ

TOLÉRANCE ± 0.5" (1,27 cm)



IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions BEFORE designing its foundational support and/or decking.

IMPORTANT! Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.



DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

TOLERANCE ± 0.5" (1,27CM)

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. TOLÉRANCE ± 0,5" (1,27 CM)

TECHNICAL JET CONTROL S312-240

FICHE CONTRÔLE DES JETS S312-240



JETS : 36

WATER & AIR JETS
JETS D'EAU & AIR



- 15  2" DIRECTIONAL
2" DIRECTIONNEL
- 10  2" ROTATIONAL
2" ROTATIONNEL
- 2  3" DIRECTIONAL
3" DIRECTIONNEL
- 2  3" ROTATIONAL
3" ROTATIONNEL
- 4  5" DIRECTIONAL
5" DIRECTIONNEL
- 3  5" ROTATIONAL
5" ROTATIONNEL

VALVE CONTROL
CONTRÔLE DES VALVES



PUMP - 2 SPEEDS
POMPE - 2 VITESSES





ELECTRICAL CONNECTION S312-240

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE S312-240


CAPTION

LÉGENDE

1. TouchScreen Keypad
Écran Tactile
2. Skimmer
Écumoire
3. Pack Gecko Ye5
4. Pump 2 Speed
Pompe bi-vitesse



Drill in the corner from inside to outside
Percer en angle de l'intérieur vers l'extérieur



One way or the other
D'un côté ou de l'autre